

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのチェックシート

〈利用団体名・代表者〉

団体名	
代表者氏名	
代表者住所	
代表者連絡先（自宅）	
代表者連絡先（携帯）	
利用者数	

〈利用者名簿〉

	氏名	検温
監督		
コーチ		
マネージャー		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

体温が37.5度以内であれば○を
37.5度以上であれば計測された
温度を記入してください。

チェック項目	回答欄	
・本日の利用者の中に体調の悪い人はいません。（37.5度以上の発熱・咳・咽頭痛などの風邪症状など）	はい	いいえ
・利用者の中に、過去2週間以内に感染症状がある者はいません。	はい	いいえ
・利用者の中に、過去2週間以内に感染拡大している地域や外国へ訪問した人はいません。	はい	いいえ
・利用者全員がマスクを着用での咳エチケット、手洗い・手指の消毒を行い、感染予防に努めます。	はい	いいえ
・利用者全員が密閉、密集、密接を避け、感染予防をとって活動します。	はい	いいえ
・声を出しての応援はせずに、試合を観戦します。	はい	いいえ
・代表者は、利用者全員の連絡先を把握し、健康管理に努めます。	はい	いいえ

上記のとおり相違ありません。

年 月 日 代表
(自署)

※本日の大会は、バレーボール連盟のガイドラインに沿って、新型コロナウイルス感染予防対策をとって行います。

会場へ入場の前に必要事項の記入と検温をし、役員に提出してください。

※入場前に本チェックシートの提出がない場合は、感染対策のために利用不可となる場合がありますので、必ず提出ください。

※37.5度以下は、チェックシートの検温に○を記入し、37.5度以上は体温を記入してください。

37.5度以上の場合、感染症対策のため入場不可となりますので、あらかじめご了承ください。日頃からの健康管理と検温をお願いします。

※このチェックシートは、主催者管理のもと、感染防止対策または感染者追跡システムに利用することをご了承ください。